Zahnriemen – Polyurethan mit Stahlzugstrang und CONTI®SYNCHROFLEX
Courroies dentées – Polyuréthane avec câble en acier et CONTI®SYNCHROFLEX



T 2.5 – 2,5 mm							
Teilung *Pas*	Länge *Longueur* L_p (mm)	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ **4 mm** CHF	Typ **6 mm** CHF	Typ **8 mm** CHF	Typ **10 mm** CHF	Typ **12 mm** CHF
T 2.5	120,0	48	12.90	14.00	16.10	18.00	21.50
T 2.5	160,0	64	12.90	14.00	16.10	18.00	21.50
T 2.5	177,5	71	13.10	14.30	16.50	18.30	21.80
T 2.5	200,0	80	13.30	14.40	16.60	18.40	22.40
T 2.5	230,0	92	13.40	14.90	16.80	18.80	22.50
T 2.5	245,0	98	13.40	14.90	17.00	19.20	22.80
T 2.5	265,0	106	14.00	15.50	17.40	19.60	23.30
T 2.5	285,0	114	14.10	15.60	17.70	20.00	23.90
T 2.5	305,0	122	14.30	15.80	18.10	20.40	24.40
T 2.5	317,5	127	14.90	16.50	19.10	20.90	25.40
T 2.5	330,0	132	15.50	16.60	19.30	21.50	25.70
T 2.5	380,0	152	15.60	17.00	19.60	21.70	26.20
T 2.5	420,0	168	15.90	17.40	20.30	22.50	26.90
T 2.5	480,0	192	16.80	18.30	21.40	23.90	28.50
T 2.5	500,0	200	18.00	19.70	22.50	25.40	30.20
T 2.5	540,0	216	19.30	21.20	24.60	27.60	32.80
T 2.5	600,0	240	19.70	21.70	24.90	28.00	33.40
T 2.5	650,0	260	20.60	22.50	26.10	29.00	34.60
T 2.5	780,0	312	22.10	24.40	28.00	31.20	37.50
T 2.5	915,0	366	23.90	26.20	30.00	33.50	40.20
T 2.5	950,0	380	24.00	26.40	30.30	33.90	40.80

Zahnriemen – Polyurethan mit Stahlzugstrang und CONTI®SYNCHROFLEX
Courroies dentées – Polyuréthane avec câble en acier et CONTI®SYNCHROFLEX

T5



T 5 – 5 mm							
Teilung *Pas*	Länge *Longueur* L_p (mm)	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ **6 mm** CHF	Typ **10 mm** CHF	Typ **16 mm** CHF	Typ **20 mm** CHF	Typ **25 mm** CHF
T 5	165	33	11.80	14.20	22.10	27.60	34.20
T 5	185	37	11.80	14.20	22.10	27.60	34.20
T 5	200	40	11.80	14.20	22.10	27.60	34.20
T 5	215	43	11.80	14.20	22.10	27.60	34.20
T 5	220	44	11.80	14.20	22.10	27.60	34.20
T 5	225	45	11.80	14.20	22.10	27.60	34.20
T 5	245	49	12.60	14.20	23.80	29.30	36.60
T 5	250	50	13.10	15.60	24.00	29.80	37.30
T 5	255	51	13.10	15.60	24.00	29.80	37.30
T 5	260	52	13.20	15.70	24.10	30.00	37.50
T 5	270	54	13.20	15.80	24.20	30.20	37.80
T 5	275	55	13.30	16.30	27.10	30.50	38.20
T 5	280	56	13.30	16.30	27.10	30.50	38.20
T 5	295	59	13.30	16.30	27.10	30.50	38.20
T 5	300	60	13.60	16.70	25.50	32.10	40.20
T 5	305	61	13.60	16.70	25.50	32.10	40.20
T 5	325	65	13.70	17.40	25.80	32.60	40.60
T 5	330	66	13.70	17.40	25.80	32.60	40.60
T 5	340	68	13.70	17.40	25.80	32.60	40.60
T 5	350	70	14.00	17.50	26.20	32.80	40.80
T 5	355	71	14.10	17.60	26.30	32.90	41.30
T 5	365	73	14.10	17.60	26.40	33.00	41.40
T 5	375	75	14.40	18.20	27.10	33.80	42.40
T 5	390	78	14.40	18.20	27.10	33.80	42.40
T 5	400	80	14.40	18.20	27.10	33.80	42.40
T 5	410	82	15.20	18.90	28.10	38.30	43.30
T 5	420	84	15.20	18.90	28.10	38.30	43.30
T 5	425	85	15.80	19.90	30.00	36.20	45.00
T 5	440	88	15.80	19.90	30.00	36.20	45.00
T 5	445	89	15.80	19.90	30.00	36.20	45.00
T 5	450	90	15.80	19.90	30.00	36.20	45.00
T 5	455	91	15.80	19.90	30.00	36.20	45.00
T 5	475	95	15.80	19.90	30.00	36.20	45.00
T 5	480	96	16.10	20.10	30.10	36.60	45.50
T 5	500	100	16.70	20.50	30.60	38.30	47.90
T 5	510	102	17.20	21.40	32.00	40.10	49.90
T 5	525	105	17.20	21.40	32.00	40.10	49.90
T 5	545	109	17.50	21.80	32.60	41.30	51.30
T 5	550	110	17.50	21.80	32.60	41.30	51.30
T 5	560	112	17.60	22.00	32.80	41.40	51.70
T 5	575	115	17.90	22.40	33.00	42.00	52.20
T 5	590	118	18.50	22.90	33.90	43.10	53.80
T 5	600	120	18.50	22.90	33.90	43.10	53.80
T 5	610	122	18.50	22.90	33.90	43.10	53.80
T 5	620	124	18.80	23.00	34.30	43.50	54.30
T 5	625	125	19.20	23.10	34.90	44.30	55.40
T 5	630	126	19.20	23.10	34.90	44.30	55.40
T 5	640	128	19.20	23.10	34.90	44.30	55.40
T 5	650	130	19.30	23.40	35.70	44.80	56.10
T 5	660	132	19.60	23.80	35.70	45.40	56.50

Zahnriemen – Polyurethan mit Stahlzugstrang und CONTI®SYNCHROFLEX
Courroies dentées – Polyuréthane avec câble en acier et CONTI®SYNCHROFLEX

T5



T 5 – 5 mm

Teilung *Pas*	Länge *Longueur* L_p (mm)	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ **6 mm** CHF	Typ **10 mm** CHF	Typ **16 mm** CHF	Typ **20 mm** CHF	Typ **25 mm** CHF
T 5	675	135	19.70	23.90	36.30	45.60	56.70
T 5	690	138	19.70	23.90	36.30	45.60	55.80
T 5	700	140	20.10	24.00	37.50	46.50	57.80
T 5	720	144	20.10	24.00	37.50	46.50	57.80
T 5	725	145	20.70	24.60	38.60	47.00	58.60
T 5	750	150	20.70	24.60	38.60	47.00	58.60
T 5	780	156	21.20	25.10	39.00	47.70	59.30
T 5	800	160	21.70	25.80	39.90	49.00	60.60
T 5	815	163	21.70	25.80	39.90	49.00	60.60
T 5	840	168	21.80	26.20	40.20	49.10	61.40
T 5	850	170	22.90	26.80	41.30	50.30	62.60
T 5	860	172	22.90	26.80	41.30	50.30	62.60
T 5	900	180	22.90	26.80	41.30	50.30	62.60
T 5	925	185	23.90	28.00	42.50	53.70	66.30
T 5	940	188	23.90	28.00	42.50	53.70	66.30
T 5	990	198	23.90	28.00	42.50	53.70	66.30
T 5	1000	200	23.90	28.00	42.50	53.70	66.30
T 5	1075	215	27.70	30.60	49.00	62.00	76.50
T 5	1100	220	27.70	30.60	49.00	62.00	76.50
T 5	1140	228	30.50	34.10	54.20	67.90	84.60
T 5	1160	232	30.50	34.10	54.20	67.90	84.60
T 5	1215	243	30.50	34.10	54.20	67.90	84.60
T 5	1380	276	34.60	38.60	61.60	77.00	96.10
T 5	1440	288	36.50	39.60	63.30	78.40	97.00

Flex-Riemen / *Courroies dentées Flex*

Teilung *Pas*	Länge *Longueur* L_p (mm)	Zähnezahl *Nombre de dents*
T 5 – FLEX	1400	280
T 5 – FLEX	1500	300
T 5 – FLEX	1600	320
T 5 – FLEX	1700	340
T 5 – FLEX	1800	360
T 5 – FLEX	1900	380
T 5 – FLEX	2000	400
T 5 – FLEX	2120	424
T 5 – FLEX	2240	448
T 5 – FLEX	2360	472
T 5 – FLEX	2500	500
T 5 – FLEX	2560	512
T 5 – FLEX	2650	530
T 5 – FLEX	2800	560
T 5 – FLEX	3000	600
T 5 – FLEX	3150	630
T 5 – FLEX	3350	670
T 5 – FLEX	3550	710
T 5 – FLEX	3750	750
T 5 – FLEX	4000	800
T 5 – FLEX	4250	850
T 5 – FLEX	4500	900
T 5 – FLEX	4750	950
T 5 – FLEX	5000	1000
T 5 – FLEX	5300	1060
T 5 – FLEX	5600	1120
T 5 – FLEX	6000	1200
T 5 – FLEX	6300	1260

FLEX-Riemen sind lieferbar ab Lager, Preise auf Anfrage.

Les courroies dentées FLEX sont livrables du stock, prix sur demande

Zahnriemen – Polyurethan mit Stahlzugstrang und CONTI®SYNCHROFLEX
Courroies dentées – Polyuréthane avec câble en acier et CONTI®SYNCHROFLEX

T10



T 10 – 10 mm							
Teilung *Pas*	Länge *Longueur* L_p (mm)	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ **16 mm** CHF	Typ **20 mm** CHF	Typ **25 mm** CHF	Typ **32 mm** CHF	Typ **50 mm** CHF
T 10	260	26	32.50	36.20	44.00	54.60	78.70
T 10	370	37	33.30	37.00	44.80	57.60	83.20
T 10	400	40	34.20	37.80	48.30	64.80	91.40
T 10	410	41	34.40	38.20	49.00	65.30	92.20
T 10	440	44	35.30	39.10	50.30	67.00	94.10
T 10	450	45	38.20	41.80	54.40	72.00	103.50
T 10	480	48	38.20	41.80	54.40	72.00	103.50
T 10	500	50	38.20	41.80	54.40	72.00	103.50
T 10	530	53	39.60	43.80	56.50	75.60	106.90
T 10	560	56	41.30	45.70	58.50	78.70	110.70
T 10	600	60	43.50	48.10	61.60	82.80	116.60
T 10	610	61	43.50	48.10	61.60	82.80	116.60
T 10	630	63	44.70	49.00	63.20	84.60	119.60
T 10	660	66	45.80	50.30	65.30	87.00	123.90
T 10	690	69	47.70	52.20	68.00	90.60	129.20
T 10	700	70	47.90	52.70	68.30	90.80	129.40
T 10	720	72	48.60	53.40	69.00	91.80	131.40
T 10	730	73	50.10	55.00	70.70	94.10	134.30
T 10	750	75	50.10	55.00	70.70	94.10	134.30
T 10	760	76	51.70	56.60	73.20	97.30	138.00
T 10	780	78	51.70	56.60	73.20	97.30	138.00
T 10	800	80	53.10	58.00	75.30	100.20	141.40
T 10	810	81	53.10	58.00	75.30	100.20	141.40
T 10	840	84	53.80	59.60	76.50	102.20	144.90
T 10	850	85	55.10	60.90	78.50	104.50	149.30
T 10	880	88	55.10	60.90	78.50	104.50	149.30
T 10	890	89	55.40	61.20	79.20	105.30	150.30
T 10	900	90	55.50	61.50	79.50	105.80	151.20
T 10	910	91	56.00	62.00	80.30	106.20	152.70
T 10	920	92	56.10	62.00	80.90	106.60	153.50
T 10	960	96	57.20	63.20	83.60	108.70	158.30
T 10	970	97	57.60	63.40	84.40	109.40	160.00
T 10	980	98	57.70	63.60	85.20	110.00	161.70
T 10	1010	101	59.30	65.80	87.40	112.90	165.70
T 10	1050	105	64.30	71.30	92.40	122.70	175.70
T 10	1080	108	64.30	71.30	92.40	122.70	175.70
T 10	1100	110	67.50	74.50	96.90	127.70	182.50
T 10	1110	111	67.50	74.50	96.90	127.70	182.50
T 10	1140	114	68.40	75.40	97.90	129.90	185.40
T 10	1150	115	68.70	75.60	98.10	130.20	185.70
T 10	1200	120	70.10	77.20	101.20	133.50	191.90
T 10	1210	121	70.10	77.20	101.20	133.50	191.90
T 10	1240	124	71.30	78.30	102.50	135.10	194.60
T 10	1250	125	71.90	78.40	103.10	135.70	195.60
T 10	1300	130	72.40	80.40	105.70	137.60	200.90
T 10	1320	132	73.80	81.60	107.30	140.00	203.40
T 10	1350	135	75.30	83.50	109.70	143.50	207.40
T 10	1390	139	77.30	85.70	111.90	146.80	212.50
T 10	1400	140	77.90	86.00	112.40	147.80	216.30
T 10	1420	142	78.90	87.00	113.80	149.50	216.30
T 10	1440	144	80.00	89.00	115.90	151.10	218.80
T 10	1450	145	81.00	89.20	116.30	153.30	220.10
T 10	1460	146	81.00	89.20	116.30	153.30	220.10

Zahnriemen – Polyurethan mit Stahlzugstrang und CONTI®SYNCHROFLEX
Courroies dentées – Polyuréthane avec câble en acier et CONTI®SYNCHROFLEX

T10



T 10 – 10 mm							
Teilung *Pas*	Länge *Longueur* L_p (mm)	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ **16 mm** CHF	Typ **20 mm** CHF	Typ **25 mm** CHF	Typ **32 mm** CHF	Typ **50 mm** CHF
T 10	1500	150	82.80	91.30	118.30	156.70	224.40
T 10	1560	156	84.20	93.00	120.50	159.90	228.60
T 10	1600	160	85.80	94.40	122.20	162.40	232.10
T 10	1610	161	85.80	94.40	122.20	162.40	232.10
T 10	1700	170	88.50	97.90	126.70	174.60	240.40
T 10	1750	175	88.50	97.90	126.70	174.60	240.40
T 10	1780	178	89.20	98.70	127.50	180.00	242.20
T 10	1880	188	97.00	113.60	136.30	193.80	261.20
T 10	1960	196	107.60	128.30	144.60	203.90	279.10
T 10	2250	225	119.60	147.00	164.00	232.40	318.00

Flex-Riemen / *Courroies dentées Flex*			
Teilung *Pas*	Länge *Longueur* L_p (mm)	Zähnezahl *Nombre de dents*	
T 10 – FLEX	2240	224	FLEX-Riemen sind lieferbar ab Lager, Preise auf Anfrage. *Les courroies dentées FLEX sont livrables du stock, prix sur demande*
T 10 – FLEX	2360	236	
T 10 – FLEX	2500	250	
T 10 – FLEX	2550	255	
T 10 – FLEX	2650	265	
T 10 – FLEX	2800	280	
T 10 – FLEX	3000	300	
T 10 – FLEX	3100	310	
T 10 – FLEX	3150	315	
T 10 – FLEX	3350	335	
T 10 – FLEX	3550	355	
T 10 – FLEX	3750	375	
T 10 – FLEX	4000	400	
T 10 – FLEX	4250	425	
T 10 – FLEX	4500	450	
T 10 – FLEX	4750	475	
T 10 – FLEX	5000	500	
T 10 – FLEX	5300	530	
T 10 – FLEX	5600	560	
T 10 – FLEX	6000	600	
T 10 – FLEX	6300	630	