

Technische Angaben und Masse
Données techniques et dimensions

Zahnriemen aus Kautschuk
Courroies dentées en caoutchouc




Klassische Zahnriemen
Courroies dentées classiques

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
MXL	2,032	2/25	1,14	0,51
XL	5,08	1/5	2,30	1,27
L	9,525	3/8	3,60	1,90
H	12,70	1/2	4,30	2,29
XH	22,225	7/8	11,20	6,35




HTD® Zahnriemen
Courroies dentées HTD®

3M	3,0	–	2,40	1,20
5M	5,0	–	3,60	2,10
8M	8,0	–	5,60	3,40
14M	14,0	–	10,00	6,10
20M *	20,0	–	13,20	8,40




STD® Zahnriemen
Courroies dentées STD®

S2M *	2,0	–	1,31	0,76
S3M	3,0	–	1,90	1,14
S5M	5,0	–	3,40	1,91
S8M	8,0	–	5,30	2,95
S14M *	14,0	–	8,70	5,30



CONTI®SILENTSYNC Zahnriemen
Courroies dentées CONTI®SILENTSYNC

H.O.T. 8M	8,0	–	5,50	3,00
H.O.T. 14M	14,0	–	9,10	5,30




Klassische Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture classiques

D/XL	5,08	1/5	3,00	1,30
D/L	9,525	3/8	4,60	1,90
D/H	12,70	1/2	5,90	2,30

* auf Anfrage / *sur demande*


Technische Angaben und Masse
Données techniques et dimensions

Zahnriemen aus Kautschuk
Courroies dentées en caoutchouc



HTD® Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture HTD®


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
D/5M	5,0	–	5,40	2,10
D/8M	8,0	–	8,30	3,40
D/14M	14,0	–	14,80	6,00



STD® Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture STD®


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
D/S3M	3,0	–	3,10	1,14
D/S8M	8,0	–	7,40	3,00

Zahnriemen aus Polyurethan
Courroies dentées en polyuréthane




CTD® Zahnriemen
Courroies dentées CTD®

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
8M	8,0	–	5,60	3,40
14M	14,0	–	10,0	6,00




Zahnriemen Profil T
Courroies dentées profil T

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
T2,5	2,5	1,30	0,70	1,00
T5	5,0	2,20	1,20	1,80
T10	10,0	4,50	2,50	3,50
T20	20,0	8,00	5,00	6,50



Zahnriemen Profil AT
Courroies dentées profil AT


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
AT3	3,0	1,90	1,10	2,00
AT5	5,0	2,70	1,20	2,50
AT10	10,0	5,00	2,50	5,00
AT20	20,0	8,00	5,00	10,00



Doppel-Zahnriemen Profil T
Courroies dentées à double denture profil T

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
D/T5	5,0	3,40	1,20	2,65
D/T10	10,0	7,00	2,50	5,30

Klassische Zahnriemen – Kautschuk
Courroies dentées classiques – *caoutchouc*



	t		h_s	h_t
	mm	Zoll / *Pouce*	mm	mm
MXL	2,032	2/25	1,14	0,51


Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

012 (3,2 mm) | **019** (4,8 mm) | **025** (6,35 mm)

MXL – 2,032 mm

Typ	Länge / *Longueur* Zoll *Pouce*	Länge / *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ	Länge / *Longueur* Zoll *Pouce*	Länge / *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
360 – MXL	3,60	91,44	45	**1120 – MXL**	11,20	284,48	140
400 – MXL	4,00	101,60	50	**1152 – MXL**	11,52	292,61	144
440 – MXL	4,40	111,76	55	**1160 – MXL**	11,60	294,64	145
448 – MXL	4,48	113,79	56	**1200 – MXL**	12,00	304,80	150
464 – MXL	4,64	117,86	58	**1280 – MXL**	12,80	325,12	160
480 – MXL	4,80	121,92	60	**1312 – MXL**	13,12	333,25	164
544 – MXL	5,44	138,18	68	**1328 – MXL**	13,28	337,31	166
560 – MXL	5,60	142,24	70	**1360 – MXL**	13,60	345,44	170
568 – MXL	5,68	144,27	71	**1400 – MXL**	14,00	355,60	175
576 – MXL	5,76	146,30	72	**1440 – MXL**	14,40	365,76	180
600 – MXL	6,00	152,40	75	**1472 – MXL**	14,72	373,89	184
616 – MXL	6,16	156,46	77	**1520 – MXL**	15,20	386,08	190
640 – MXL	6,40	162,56	80	**1680 – MXL**	16,80	426,72	210
672 – MXL	6,72	170,69	84	**1888 – MXL**	18,88	479,55	236
696 – MXL	6,96	176,78	87	**1920 – MXL**	19,20	487,68	240
704 – MXL	7,04	178,82	88	**2183 – MXL**	21,83	554,48	273
720 – MXL	7,20	182,88	90	**2776 – MXL**	27,76	705,10	347
752 – MXL	7,52	191,02	94	**3303 – MXL**	33,03	838,96	413
760 – MXL	7,60	193,04	95	**3800 – MXL**	38,00	965,20	475
776 – MXL	7,76	197,10	97				
800 – MXL	8,00	203,20	100				
808 – MXL	8,08	205,23	101				
824 – MXL	8,24	209,30	103				
848 – MXL	8,48	215,39	106				
880 – MXL	8,80	223,52	110				
896 – MXL	8,96	227,58	112				
904 – MXL	9,04	229,62	113				
912 – MXL	9,12	231,65	114				
944 – MXL	9,44	239,78	118				
960 – MXL	9,60	243,84	120				
976 – MXL	9,76	247,90	122				
984 – MXL	9,84	249,94	123				
1000 – MXL	10,00	254,00	125				
1008 – MXL	10,08	256,03	126				
1056 – MXL	10,56	268,22	132				

Klassische Zahnriemen – Kautschuk
Courroies dentées classiques – *caoutchouc*



	t		h_s	h_t
	mm	Zoll / *Pouce*	mm	mm
XL	5,08	1/5	2,30	1,27


Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

025 (6,35 mm) | **031** (7,9 mm) | **037** (9,5 mm) | **050** (12,7 mm) | **075** (19,1 mm) | **100** (25,4 mm)

XL – 5,08 mm

Typ	Länge / *Longueur* Zoll *Pouce*	Länge / *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ	Länge / *Longueur* Zoll *Pouce*	Länge / *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
60 – XL	6,0	152,40	30	**290 – XL**	29,0	736,60	145
70 – XL	7,0	177,80	35	**300 – XL**	30,0	762,00	150
80 – XL	8,0	203,20	40	**310 – XL**	31,0	787,40	155
84 – XL	8,4	213,36	42	**314 – XL**	31,4	797,56	157
90 – XL	9,0	228,60	45	**316 – XL**	31,6	802,64	158
100 – XL	10,0	254,00	50	**322 – XL**	32,2	817,88	161
102 – XL	10,2	259,08	51	**330 – XL**	33,0	838,20	165
106 – XL	10,6	269,24	53	**340 – XL**	34,0	863,60	170
110 – XL	11,0	279,40	55	**348 – XL**	34,8	883,92	174
112 – XL	11,2	284,48	56	**360 – XL**	36,0	914,40	180
114 – XL	11,4	289,56	57	**362 – XL**	36,2	919,48	181
120 – XL	12,0	304,80	60	**370 – XL**	37,0	939,80	185
124 – XL	12,4	314,96	62	**380 – XL**	38,0	965,20	190
130 – XL	13,0	330,20	65	**390 – XL**	39,0	990,60	195
140 – XL	14,0	355,60	70	**392 – XL**	39,2	995,68	196
150 – XL	15,0	381,00	75	**424 – XL**	42,4	1076,96	212
160 – XL	16,0	406,40	80	**460 – XL**	46,0	1168,40	230
170 – XL	17,0	431,80	85	**580 – XL**	58,0	1473,20	290
180 – XL	18,0	457,20	90				
190 – XL	19,0	482,60	95				
192 – XL	19,2	487,68	96				
198 – XL	19,8	502,92	99				
200 – XL	20,0	508,00	100				
210 – XL	21,0	533,40	105				
220 – XL	22,0	558,80	110				
230 – XL	23,0	584,20	115				
240 – XL	24,0	609,60	120				
250 – XL	25,0	635,00	125				
260 – XL	26,0	660,40	130				
262 – XL	26,2	665,48	131				
266 – XL	26,6	675,64	133				
270 – XL	27,0	685,80	135				
276 – XL	27,6	701,04	138				
280 – XL	28,0	711,20	140				
282 – XL	28,2	716,28	141				

Klassische Zahnriemen – Kautschuk
Courroies dentées classiques – *caoutchouc*



	t		h_s	h_t
	mm	Zoll / *Pouce*	mm	mm
L	9,525	⅜	3,60	1,90


Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

050 (12,7 mm) | **075** (19,05 mm) | **100** (25,4 mm) | **150** (38,1 mm) | **200** (50,8 mm) | **300** (76,2 mm)

L – 9,525 mm

Typ	Länge / *Longueur*		Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ	Länge / *Longueur*		Zähnezahl *Nombre de dents*
	Zoll *Pouce*	mm			Zoll *Pouce*	mm	
109 – L	10,9	276,86	29	**510 – L**	51,0	1295,40	136
124 – L	12,4	314,96	33	**540 – L**	54,0	1371,60	144
135 – L	13,5	342,90	36	**600 – L**	60,0	1524,00	160
150 – L	15,0	381,00	40	**605 – L**	60,5	1536,70	161
165 – L	16,5	419,10	44	**630 – L**	63,0	1600,20	168
169 – L	16,9	429,26	45	**660 – L**	66,0	1676,40	176
173 – L	17,3	439,42	46	**817 – L**	81,7	2075,18	218
187 – L	18,7	474,98	50	**727 – L**	72,7	1846,58	194
203 – L	20,3	515,62	54	**(728)**	(72,8)	(1849,12)	
210 – L	21,0	533,40	56				
217 – L	21,7	551,18	58				
218 – L	21,8	553,72	58				
225 – L	22,5	571,50	60				
236 – L	23,6	599,44	63				
240 – L	24,0	609,60	64				
244 – L	24,4	619,76	65				
255 – L	25,5	647,70	68				
263 – L	26,3	668,02	70				
270 – L	27,0	685,80	72				
285 – L	28,5	723,90	76				
300 – L	30,0	762,00	80				
315 – L	31,5	800,10	84				
322 – L	32,2	817,88	86				
334 – L	33,4	848,36	89				
345 – L	34,5	876,30	92				
360 – L	36,0	914,40	96				
367 – L	36,7	932,18	98				
390 – L	39,0	990,60	104				
405 – L	40,5	1028,70	108				
420 – L	42,0	1066,80	112				
435 – L	43,5	1104,90	116				
450 – L	45,0	1143,00	120				
454 – L	45,4	1153,16	121				
465 – L	46,5	1181,10	124				
480 – L	48,0	1219,20	128				

Klassische Zahnriemen – Kautschuk
Courroies dentées classiques – *caoutchouc*



	t		h_s	h_t
	mm	Zoll / *Pouce*	mm	mm
H	12,70	½	4,30	2,29
XH	22,225	⅞	11,20	6,35

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

H: **075** (19,05 mm) | **100** (25,4 mm) | **150** (38,1 mm) | **200** (50,8 mm) | **300** (76,2 mm)

XH: **200** (50,8 mm) | **300** (76,2 mm) | **400** (101,6 mm) | **500** (127 mm)

H – 12,70 mm

Typ	Länge / *Longueur* Zoll *Pouce*	Länge / *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
185 – H	18,5	469,90	37
210 – H	21,0	533,40	42
230 – H	23,0	584,20	46
240 – H	24,0	609,60	48
255 – H	25,5	647,70	51
270 – H	27,0	685,80	54
280 – H	28,0	711,20	56
300 – H	30,0	762,00	60
310 – H	31,0	787,40	62
330 – H	33,0	838,20	66
335 – H	33,5	850,90	67
350 – H	35,0	889,00	70
360 – H	36,0	914,40	72
370 – H	37,0	939,80	74
390 – H	39,0	990,60	78
400 – H	40,0	1016,00	80
420 – H	42,0	1066,80	84
430 – H	43,0	1092,20	86
450 – H	45,0	1143,00	90
465 – H	46,5	1181,10	93
480 – H	48,0	1219,20	96
510 – H	51,0	1295,40	102
540 – H	54,0	1371,60	108
560 – H	56,0	1422,40	112
570 – H	57,0	1447,80	114
600 – H	60,0	1524,00	120
605 – H	60,5	1536,70	121
630 – H	63,0	1600,20	126
660 – H	66,0	1676,40	132
680 – H	68,0	1727,20	136
700 – H	70,0	1778,00	140
725 – H	72,5	1841,50	145
730 – H	73,0	1854,20	146
750 – H	75,0	1905,00	150
770 – H	77,0	1955,80	154

Typ	Länge / *Longueur* Zoll *Pouce*	Länge / *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
800 – H	80,0	2032,00	160
850 – H	85,0	2159,00	170
860 – H	86,0	2184,40	172
900 – H	90,0	2286,00	180
1000 – H	100,0	2540,00	200
1100 – H	110,0	2794,00	220
1250 – H	125,0	3175,00	250
1400 – H	140,0	3556,00	280
1700 – H	170,0	4318,00	340

XH – 22,225 mm

Typ	Länge / *Longueur* Zoll *Pouce*	Länge / *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
507 – XH	50,7	1287,78	58
560 – XH	56,0	1422,40	64
630 – XH	63,0	1600,20	72
700 – XH	70,0	1778,00	80
770 – XH	77,0	1955,80	88
840 – XH	84,0	2133,60	96
980 – XH	98,0	2489,20	112
1120 – XH	112,0	2844,80	128
1260 – XH	126,0	3200,40	144
1400 – XH	140,0	3556,00	160
1540 – XH	154,0	3911,60	176
1750 – XH	175,0	4445,00	200