

Technische Angaben und Masse
Données techniques et dimensions

Zahnriemen aus Kautschuk
Courroies dentées en caoutchouc




Klassische Zahnriemen
Courroies dentées classiques

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
MXL	2,032	2/25	1,14	0,51
XL	5,08	1/5	2,30	1,27
L	9,525	3/8	3,60	1,90
H	12,70	1/2	4,30	2,29
XH	22,225	7/8	11,20	6,35




HTD® Zahnriemen
Courroies dentées HTD®

3M	3,0	–	2,40	1,20
5M	5,0	–	3,60	2,10
8M	8,0	–	5,60	3,40
14M	14,0	–	10,00	6,10
20M *	20,0	–	13,20	8,40




STD® Zahnriemen
Courroies dentées STD®

S2M *	2,0	–	1,31	0,76
S3M	3,0	–	1,90	1,14
S5M	5,0	–	3,40	1,91
S8M	8,0	–	5,30	2,95
S14M *	14,0	–	8,70	5,30



CONTI®SILENTSYNC Zahnriemen
Courroies dentées CONTI®SILENTSYNC

H.O.T. 8M	8,0	–	5,50	3,00
H.O.T. 14M	14,0	–	9,10	5,30




Klassische Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture classiques

D/XL	5,08	1/5	3,00	1,30
D/L	9,525	3/8	4,60	1,90
D/H	12,70	1/2	5,90	2,30

* auf Anfrage / *sur demande*


Technische Angaben und Masse
Données techniques et dimensions

Zahnriemen aus Kautschuk
Courroies dentées en caoutchouc



HTD® Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture HTD®


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
D/5M	5,0	–	5,40	2,10
D/8M	8,0	–	8,30	3,40
D/14M	14,0	–	14,80	6,00



STD® Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture STD®


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
D/S3M	3,0	–	3,10	1,14
D/S8M	8,0	–	7,40	3,00

Zahnriemen aus Polyurethan
Courroies dentées en polyuréthane




CTD® Zahnriemen
Courroies dentées CTD®

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
8M	8,0	–	5,60	3,40
14M	14,0	–	10,0	6,00




Zahnriemen Profil T
Courroies dentées profil T

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
T2,5	2,5	1,30	0,70	1,00
T5	5,0	2,20	1,20	1,80
T10	10,0	4,50	2,50	3,50
T20	20,0	8,00	5,00	6,50



Zahnriemen Profil AT
Courroies dentées profil AT


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
AT3	3,0	1,90	1,10	2,00
AT5	5,0	2,70	1,20	2,50
AT10	10,0	5,00	2,50	5,00
AT20	20,0	8,00	5,00	10,00



Doppel-Zahnriemen Profil T
Courroies dentées à double denture profil T

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
D/T5	5,0	3,40	1,20	2,65
D/T10	10,0	7,00	2,50	5,30

HTD® Zahnriemen – Kautschuk
Courroies dentées HTD® – *caoutchouc*



	t mm	h_s mm	h_t mm
3M	3,0	2,40	1,20

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

06 mm | **09** mm | **12** mm | **15** mm | **25** mm

3M – 3,0 mm


Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
144 – 3M	144,0	48
150 – 3M	150,0	50
159 – 3M	159,0	53
168 – 3M	168,0	56
177 – 3M	177,0	59
192 – 3M	192,0	64
195 – 3M	195,0	65
201 – 3M	201,0	67
213 – 3M	213,0	71
225 – 3M	225,0	75
252 – 3M	252,0	84
255 – 3M	255,0	85
267 – 3M	267,0	89
276 – 3M	276,0	92
285 – 3M	285,0	95
288 – 3M	288,0	96
294 – 3M	294,0	98
300 – 3M	300,0	100
312 – 3M	312,0	104
318 – 3M	318,0	106
330 – 3M	330,0	110
333 – 3M	333,0	111
336 – 3M	336,0	112
339 – 3M	339,0	113
345 – 3M	345,0	115
357 – 3M	357,0	119
363 – 3M	363,0	121
372 – 3M	372,0	124
384 – 3M	384,0	128
390 – 3M	390,0	130
396 – 3M	396,0	132
405 – 3M	405,0	135
420 – 3M	420,0	140
447 – 3M	447,0	149
474 – 3M	474,0	158
486 – 3M	486,0	162
501 – 3M	501,0	167
513 – 3M	513,0	171
522 – 3M	522,0	174
531 – 3M	531,0	177
537 – 3M	537,0	179
564 – 3M	564,0	188
582 – 3M	582,0	194
597 – 3M	597,0	199
600 – 3M	600,0	200
606 – 3M	606,0	202
612 – 3M	612,0	204
633 – 3M	633,0	211
669 – 3M	669,0	223
684 – 3M	684,0	228
699 – 3M	699,0	233
711 – 3M	711,0	237
804 – 3M	804,0	268
822 – 3M	822,0	274
882 – 3M	882,0	294
945 – 3M	945,0	315
981 – 3M	981,0	327
1062 – 3M	1062,0	354
1125 – 3M	1125,0	375
1263 – 3M	1263,0	421
1500 – 3M	1500,0	500
1530 – 3M	1530,0	510
1863 – 3M	1863,0	621
1926 – 3M	1926,0	642

3M CXP – 3,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
159 – 3M CXP	159,0	53
180 – 3M CXP	180,0	60
216 – 3M CXP	216,0	72
225 – 3M CXP	225,0	75
240 – 3M CXP	240,0	80
255 – 3M CXP	255,0	85
285 – 3M CXP	285,0	95
420 – 3M CXP	420,0	140
474 – 3M CXP	474,0	158
570 – 3M CXP	570,0	190
663 – 3M CXP	663,0	221
843 – 3M CXP	843,0	281

weitere Längen in CXP auf Anfrage
autres longueurs en CXP sur demande

HTD® Zahnriemen – Kautschuk
Courroies dentées HTD® – *caoutchouc*



	t mm	h_s mm	h_t mm
5M	5,0	3,60	2,10


Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

06 mm | **09** mm | **12** mm | **15** mm | **25** mm

5M – 5,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
120 – 5M	120,0	24	**550 – 5M**	550,0	110	**1000 – 5M**	1000,0	200
180 – 5M	180,0	36	**560 – 5M**	560,0	112	**1035 – 5M**	1035,0	207
225 – 5M	225,0	45	**565 – 5M**	565,0	113	**1050 – 5M**	1050,0	210
250 – 5M	250,0	50	**575 – 5M**	575,0	115	**1100 – 5M**	1100,0	220
255 – 5M	255,0	51	**580 – 5M**	580,0	116	**1125 – 5M**	1125,0	225
265 – 5M	265,0	53	**600 – 5M**	600,0	120	**1135 – 5M**	1135,0	227
270 – 5M	270,0	54	**610 – 5M**	610,0	122	**1175 – 5M**	1175,0	235
275 – 5M	275,0	55	**615 – 5M**	615,0	123	**1200 – 5M**	1200,0	240
280 – 5M	280,0	56	**620 – 5M**	620,0	124	**1225 – 5M**	1225,0	245
285 – 5M	285,0	57	**625 – 5M**	625,0	125	**1270 – 5M**	1270,0	254
295 – 5M	295,0	59	**630 – 5M**	630,0	126	**1350 – 5M**	1350,0	270
300 – 5M	300,0	60	**635 – 5M**	635,0	127	**1420 – 5M**	1420,0	284
305 – 5M	305,0	61	**640 – 5M**	640,0	128	**1500 – 5M**	1500,0	300
315 – 5M	315,0	63	**650 – 5M**	650,0	130	**1575 – 5M**	1575,0	315
325 – 5M	325,0	65	**665 – 5M**	665,0	133	**1595 – 5M**	1595,0	319
330 – 5M	330,0	66	**670 – 5M**	670,0	134	**1690 – 5M**	1690,0	338
340 – 5M	340,0	68	**700 – 5M**	700,0	140	**1790 – 5M**	1790,0	358
345 – 5M	345,0	69	**710 – 5M**	710,0	142	**1800 – 5M**	1800,0	360
350 – 5M	350,0	70	**740 – 5M**	740,0	148	**1870 – 5M**	1870,0	374
360 – 5M	360,0	72	**750 – 5M**	750,0	150	**1895 – 5M**	1895,0	379
365 – 5M	365,0	73	**755 – 5M**	755,0	151	**2000 – 5M**	2000,0	400
370 – 5M	370,0	74	**775 – 5M**	775,0	155	**2100 – 5M**	2100,0	420
375 – 5M	375,0	75	**800 – 5M**	800,0	160	**2110 – 5M**	2110,0	422
385 – 5M	385,0	77	**825 – 5M**	825,0	165	**2350 – 5M**	2350,0	470
400 – 5M	400,0	80	**835 – 5M**	835,0	167	**2525 – 5M**	2525,0	505
405 – 5M	405,0	81	**840 – 5M**	840,0	168			
420 – 5M	420,0	84	**850 – 5M**	850,0	170			
425 – 5M	425,0	85	**860 – 5M**	860,0	172			
450 – 5M	450,0	90	**870 – 5M**	870,0	174			
460 – 5M	460,0	92	**890 – 5M**	890,0	178			
475 – 5M	475,0	95	**900 – 5M**	900,0	180			
500 – 5M	500,0	100	**925 – 5M**	925,0	185			
520 – 5M	520,0	104	**950 – 5M**	950,0	190			
525 – 5M	525,0	105	**965 – 5M**	965,0	193			
535 – 5M	535,0	107	**980 – 5M**	980,0	196			

HTD® Zahnriemen – Kautschuk
Courroies dentées HTD® – *caoutchouc*



	t mm	h_s mm	h_t mm
5M	5,0	3,60	2,10

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*


06 mm | **09** mm | **12** mm | **15** mm | **25** mm

5M CXP – 5,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
265 – 5M CXP	265,0	53	**1500 – 5M CXP**	1500,0	300
275 – 5M CXP	275,0	55	**2000 – 5M CXP**	2000,0	400
295 – 5M CXP	295,0	59			
300 – 5M CXP	300,0	60			
330 – 5M CXP	330,0	66			
350 – 5M CXP	350,0	70			
375 – 5M CXP	375,0	75			
400 – 5M CXP	400,0	80			
425 – 5M CXP	425,0	85			
450 – 5M CXP	450,0	90			
460 – 5M CXP	460,0	92			
475 – 5M CXP	475,0	95			
500 – 5M CXP	500,0	100			
535 – 5M CXP	535,0	107			
550 – 5M CXP	550,0	110			
600 – 5M CXP	600,0	120			
615 – 5M CXP	615,0	123			
620 – 5M CXP	620,0	124			
630 – 5M CXP	630,0	126			
635 – 5M CXP	635,0	127			
665 – 5M CXP	665,0	133			
700 – 5M CXP	700,0	140			
710 – 5M CXP	710,0	142			
755 – 5M CXP	755,0	151			
800 – 5M CXP	800,0	160			
835 – 5M CXP	835,0	167			
890 – 5M CXP	890,0	178			
900 – 5M CXP	900,0	180			
925 – 5M CXP	925,0	185			
1000 – 5M CXP	1000,0	200			
1050 – 5M CXP	1050,0	210			
1125 – 5M CXP	1125,0	225			
1200 – 5M CXP	1200,0	240			
1270 – 5M CXP	1270,0	254			
1420 – 5M CXP	1420,0	284			

weitere Längen in CXP auf Anfrage
autres longueurs en CXP sur demande

HTD® Zahnriemen – Kautschuk
Courroies dentées HTD® – *caoutchouc*



	t mm	h_s mm	h_t mm
8M	8,0	5,60	3,40

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

20 mm | **30** mm | **50** mm | **85** mm

8M – 8,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
288 – 8M	288,0	36
312 – 8M	312,0	39
320 – 8M	320,0	40
352 – 8M	352,0	44
376 – 8M	376,0	47
424 – 8M	424,0	53
480 – 8M	480,0	60
512 – 8M	512,0	64
520 – 8M	520,0	65
560 – 8M	560,0	70
576 – 8M	576,0	72
600 – 8M	600,0	75
608 – 8M	608,0	76
624 – 8M	624,0	78
640 – 8M	640,0	80
656 – 8M	656,0	82
680 – 8M	680,0	85
720 – 8M	720,0	90
728 – 8M	728,0	91
760 – 8M	760,0	95
776 – 8M	776,0	97
784 – 8M	784,0	98
800 – 8M	800,0	100
840 – 8M	840,0	105
880 – 8M	880,0	110
912 – 8M	912,0	114
920 – 8M	920,0	115
960 – 8M	960,0	120
976 – 8M	976,0	122
1000 – 8M	1000,0	125
1040 – 8M	1040,0	130
1064 – 8M	1064,0	133
1080 – 8M	1080,0	135
1120 – 8M	1120,0	140
1128 – 8M	1128,0	141


Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
1160 – 8M	1160,0	145
1200 – 8M	1200,0	150
1216 – 8M	1216,0	152
1224 – 8M	1224,0	153
1256 – 8M	1256,0	157
1264 – 8M	1264,0	158
1280 – 8M	1280,0	160
1304 – 8M	1304,0	163
1328 – 8M	1328,0	166
1360 – 8M	1360,0	170
1424 – 8M	1424,0	178
1432 – 8M	1432,0	179
1440 – 8M	1440,0	180
1520 – 8M	1520,0	190
1600 – 8M	1600,0	200
1680 – 8M	1680,0	210
1696 – 8M	1696,0	212
1760 – 8M	1760,0	220
1800 – 8M	1800,0	225
1896 – 8M	1896,0	237
2000 – 8M	2000,0	250
2080 – 8M	2080,0	260
2104 – 8M	2104,0	263
2240 – 8M	2240,0	280
2248 – 8M	2248,0	281
2272 – 8M	2272,0	284
2400 – 8M	2400,0	300
2600 – 8M	2600,0	325
2800 – 8M	2800,0	350
3048 – 8M	3048,0	381
3280 – 8M	3280,0	410
3600 – 8M	3600,0	450
4400 – 8M	4400,0	550

8M CXP – 8,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
288 – 8M CXP	288,0	36
376 – 8M CXP	376,0	47
416 – 8M CXP	416,0	52
424 – 8M CXP	424,0	53
472 – 8M CXP	472,0	59
480 – 8M CXP	480,0	60
560 – 8M CXP	560,0	70
600 – 8M CXP	600,0	75
624 – 8M CXP	624,0	78
640 – 8M CXP	640,0	80
656 – 8M CXP	656,0	82
720 – 8M CXP	720,0	90
776 – 8M CXP	776,0	97
784 – 8M CXP	784,0	98
800 – 8M CXP	800,0	100
880 – 8M CXP	880,0	110
912 – 8M CXP	912,0	114
920 – 8M CXP	920,0	115
960 – 8M CXP	960,0	120
1040 – 8M CXP	1040,0	130
1080 – 8M CXP	1080,0	135
1120 – 8M CXP	1120,0	140
1160 – 8M CXP	1160,0	145
1200 – 8M CXP	1200,0	150
1280 – 8M CXP	1280,0	160
1304 – 8M CXP	1304,0	163
1328 – 8M CXP	1328,0	166
1360 – 8M CXP	1360,0	170
1424 – 8M CXP	1424,0	178
1440 – 8M CXP	1440,0	180
1520 – 8M CXP	1520,0	190
1600 – 8M CXP	1600,0	200
1760 – 8M CXP	1760,0	220
1800 – 8M CXP	1800,0	225
2000 – 8M CXP	2000,0	250
2248 – 8M CXP	2248,0	281
2400 – 8M CXP	2400,0	300
2600 – 8M CXP	2600,0	325
2800 – 8M CXP	2800,0	350
3280 – 8M CXP	3280,0	410

weitere Längen in CXP auf Anfrage
autres longueurs en CXP sur demande

HTD® Zahnriemen – Kautschuk
Courroies dentées HTD® – *caoutchouc*



	t mm	h_s mm	h_t mm
14M	14,0	10,00	6,10

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

40 mm | **55** mm | **85** mm | **115** mm | **170** mm

14M – 14,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
966 – 14M	966,0	69
1190 – 14M	1190,0	85
1400 – 14M	1400,0	100
1610 – 14M	1610,0	115
1764 – 14M	1764,0	126
1778 – 14M	1778,0	127
1890 – 14M	1890,0	135
2100 – 14M	2100,0	150
2310 – 14M	2310,0	165
2450 – 14M	2450,0	175
2590 – 14M	2590,0	185
2800 – 14M	2800,0	200
3150 – 14M	3150,0	225
3500 – 14M	3500,0	250
3850 – 14M	3850,0	275
4326 – 14M	4326,0	309
4578 – 14M	4578,0	327

14M CXP – 14,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
966 – 14M CXP	966,0	69
1190 – 14M CXP	1190,0	85
1400 – 14M CXP	1400,0	100
1610 – 14M CXP	1610,0	115
1778 – 14M CXP	1778,0	127
1890 – 14M CXP	1890,0	135
2100 – 14M CXP	2100,0	150
2310 – 14M CXP	2310,0	165
2450 – 14M CXP	2450,0	175
2590 – 14M CXP	2590,0	185
2800 – 14M CXP	2800,0	200
3150 – 14M CXP	3150,0	225
3360 – 14M CXP	3360,0	240
3500 – 14M CXP	3500,0	250
3850 – 14M CXP	3850,0	275
4326 – 14M CXP	4326,0	309
4578 – 14M CXP	4578,0	327

weitere Längen in CXP auf Anfrage
autres longueurs en CXP sur demande