

Technische Angaben und Masse
Données techniques et dimensions

Zahnriemen aus Kautschuk
Courroies dentées en caoutchouc




Klassische Zahnriemen
Courroies dentées classiques

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
MXL	2,032	2/25	1,14	0,51
XL	5,08	1/5	2,30	1,27
L	9,525	3/8	3,60	1,90
H	12,70	1/2	4,30	2,29
XH	22,225	7/8	11,20	6,35




HTD® Zahnriemen
Courroies dentées HTD®

3M	3,0	–	2,40	1,20
5M	5,0	–	3,60	2,10
8M	8,0	–	5,60	3,40
14M	14,0	–	10,00	6,10
20M *	20,0	–	13,20	8,40




STD® Zahnriemen
Courroies dentées STD®

S2M *	2,0	–	1,31	0,76
S3M	3,0	–	1,90	1,14
S5M	5,0	–	3,40	1,91
S8M	8,0	–	5,30	2,95
S14M *	14,0	–	8,70	5,30



CONTI®SILENTSYNC Zahnriemen
Courroies dentées CONTI®SILENTSYNC

H.O.T. 8M	8,0	–	5,50	3,00
H.O.T. 14M	14,0	–	9,10	5,30




Klassische Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture classiques

D/XL	5,08	1/5	3,00	1,30
D/L	9,525	3/8	4,60	1,90
D/H	12,70	1/2	5,90	2,30

* auf Anfrage / *sur demande*


Technische Angaben und Masse
Données techniques et dimensions

Zahnriemen aus Kautschuk
Courroies dentées en caoutchouc



HTD® Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture HTD®


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
D/5M	5,0	–	5,40	2,10
D/8M	8,0	–	8,30	3,40
D/14M	14,0	–	14,80	6,00



STD® Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture STD®


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
D/S3M	3,0	–	3,10	1,14
D/S8M	8,0	–	7,40	3,00

Zahnriemen aus Polyurethan
Courroies dentées en polyuréthane




CTD® Zahnriemen
Courroies dentées CTD®

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
8M	8,0	–	5,60	3,40
14M	14,0	–	10,0	6,00




Zahnriemen Profil T
Courroies dentées profil T

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
T2,5	2,5	1,30	0,70	1,00
T5	5,0	2,20	1,20	1,80
T10	10,0	4,50	2,50	3,50
T20	20,0	8,00	5,00	6,50



Zahnriemen Profil AT
Courroies dentées profil AT


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
AT3	3,0	1,90	1,10	2,00
AT5	5,0	2,70	1,20	2,50
AT10	10,0	5,00	2,50	5,00
AT20	20,0	8,00	5,00	10,00



Doppel-Zahnriemen Profil T
Courroies dentées à double denture profil T

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
D/T5	5,0	3,40	1,20	2,65
D/T10	10,0	7,00	2,50	5,30

Klassische Zahnriemen – Polyurethan
Courroies dentées classiques – *polyuréthane*



	t		h_s	h_t
	mm	Zoll / *Pouce*	mm	mm
XL	5,08	1/5	2,30	1,27
L	9,525	3/8	3,60	1,90

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

XL: **025** (6,4mm) | **031** (7,9 mm) | **037** (9,5 mm) | **050** (12,7 mm) | **075** (19,1 mm) | **100** (25,4 mm)

L: **050** (12,7 mm) | **075** (19,05 mm) | **100** (25,4 mm) | **150** (38,1 mm)

XL – 5,08 mm

Typ	Länge / *Longueur* Zoll *Pouce*	Länge / *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
100 – XL	10,0	254,0	50
110 – XL	11,0	279,4	55
120 – XL	12,0	304,8	60
130 – XL	13,0	330,2	65
140 – XL	14,0	355,6	70
150 – XL	15,0	381,0	75
160 – XL	16,0	406,4	80
170 – XL	17,0	431,8	85
180 – XL	18,0	457,2	90
190 – XL	19,0	482,6	95
200 – XL	20,0	508,0	100
210 – XL	21,0	533,4	105
220 – XL	22,0	558,8	110
230 – XL	23,0	584,2	115
240 – XL	24,0	609,6	120
250 – XL	25,0	635,0	125
260 – XL	26,0	660,4	130
270 – XL	27,0	685,8	135
290 – XL	29,0	736,6	145
300 – XL	30,0	762,0	150
330 – XL	33,0	838,2	165
390 – XL	39,0	990,6	195

L – 9,525 mm

Typ	Länge / *Longueur* Zoll *Pouce*	Länge / *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
124 – L	12,4	314,96	33
150 – L	15,0	381,00	40
187 – L	18,7	474,98	50
210 – L	21,0	533,40	56
225 – L	22,5	571,50	60
240 – L	24,0	609,60	64
255 – L	25,5	647,70	68
270 – L	27,0	685,80	72
285 – L	28,5	723,90	76
300 – L	30,0	762,00	80
322 – L	32,2	817,88	86
345 – L	34,5	876,30	92
367 – L	36,7	932,18	98
390 – L	39,0	990,60	104
420 – L	42,0	1066,80	112
450 – L	45,0	1143,00	120
480 – L	48,0	1219,20	128
510 – L	51,0	1295,40	136
540 – L	54,0	1371,60	144
600 – L	60,0	1524,00	160