

Technische Angaben und Masse
Données techniques et dimensions

Zahnriemen aus Kautschuk
Courroies dentées en caoutchouc




Klassische Zahnriemen
Courroies dentées classiques

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
MXL	2,032	2/25	1,14	0,51
XL	5,08	1/5	2,30	1,27
L	9,525	3/8	3,60	1,90
H	12,70	1/2	4,30	2,29
XH	22,225	7/8	11,20	6,35




HTD® Zahnriemen
Courroies dentées HTD®

3M	3,0	–	2,40	1,20
5M	5,0	–	3,60	2,10
8M	8,0	–	5,60	3,40
14M	14,0	–	10,00	6,10
20M *	20,0	–	13,20	8,40




STD® Zahnriemen
Courroies dentées STD®

S2M *	2,0	–	1,31	0,76
S3M	3,0	–	1,90	1,14
S5M	5,0	–	3,40	1,91
S8M	8,0	–	5,30	2,95
S14M *	14,0	–	8,70	5,30



CONTI®SILENTSYNC Zahnriemen
Courroies dentées CONTI®SILENTSYNC

H.O.T. 8M	8,0	–	5,50	3,00
H.O.T. 14M	14,0	–	9,10	5,30




Klassische Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture classiques

D/XL	5,08	1/5	3,00	1,30
D/L	9,525	3/8	4,60	1,90
D/H	12,70	1/2	5,90	2,30

* auf Anfrage / *sur demande*


Technische Angaben und Masse
Données techniques et dimensions

Zahnriemen aus Kautschuk
Courroies dentées en caoutchouc



HTD® Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture HTD®


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
D/5M	5,0	–	5,40	2,10
D/8M	8,0	–	8,30	3,40
D/14M	14,0	–	14,80	6,00



STD® Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture STD®


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
D/S3M	3,0	–	3,10	1,14
D/S8M	8,0	–	7,40	3,00

Zahnriemen aus Polyurethan
Courroies dentées en polyuréthane




CTD® Zahnriemen
Courroies dentées CTD®

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
8M	8,0	–	5,60	3,40
14M	14,0	–	10,0	6,00




Zahnriemen Profil T
Courroies dentées profil T

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
T2,5	2,5	1,30	0,70	1,00
T5	5,0	2,20	1,20	1,80
T10	10,0	4,50	2,50	3,50
T20	20,0	8,00	5,00	6,50



Zahnriemen Profil AT
Courroies dentées profil AT


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
AT3	3,0	1,90	1,10	2,00
AT5	5,0	2,70	1,20	2,50
AT10	10,0	5,00	2,50	5,00
AT20	20,0	8,00	5,00	10,00



Doppel-Zahnriemen Profil T
Courroies dentées à double denture profil T

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
D/T5	5,0	3,40	1,20	2,65
D/T10	10,0	7,00	2,50	5,30

CTD® SynchroChain Zahnriemen – Polyurethan mit Carbon-Zugstrang
Courroies dentées CTD® SynchroChain – *polyuréthane avec câble en carbone*



	t mm	h_s mm	h_t mm
8M CTD	8,0	5,60	3,40
14M CTD	14,0	10,00	6,00

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

8M: **12** mm | **21** mm | **36** mm | **62** mm

14M: **20** mm | **37** mm | **68** mm | **90** mm | **125** mm

8M – 8,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
640 – 8M CTD	640,0	80
720 – 8M CTD	720,0	90
800 – 8M CTD	800,0	100
896 – 8M CTD	896,0	112
920 – 8M CTD	920,0	115
960 – 8M CTD	960,0	120
1000 – 8M CTD	1000,0	125
1040 – 8M CTD	1040,0	130
1120 – 8M CTD	1120,0	140
1200 – 8M CTD	1200,0	150
1224 – 8M CTD	1224,0	153
1280 – 8M CTD	1280,0	160
1440 – 8M CTD	1440,0	180
1600 – 8M CTD	1600,0	200
1760 – 8M CTD	1760,0	220
1792 – 8M CTD	1792,0	224
2000 – 8M CTD	2000,0	250
2240 – 8M CTD	2240,0	280
2400 – 8M CTD	2400,0	300
2520 – 8M CTD	2520,0	315
2840 – 8M CTD	2840,0	355
4000 – 8M CTD	4000,0	500

14M – 14,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
994 – 14M CTD	994,0	71
1120 – 14M CTD	1120,0	80
1190 – 14M CTD	1190,0	85
1260 – 14M CTD	1260,0	90
1400 – 14M CTD	1400,0	100
1568 – 14M CTD	1568,0	112
1610 – 14M CTD	1610,0	115
1750 – 14M CTD	1750,0	125
1890 – 14M CTD	1890,0	135
1960 – 14M CTD	1960,0	140
2100 – 14M CTD	2100,0	150
2240 – 14M CTD	2240,0	160
2380 – 14M CTD	2380,0	170
2450 – 14M CTD	2450,0	175
2520 – 14M CTD	2520,0	180
2590 – 14M CTD	2590,0	185
2660 – 14M CTD	2660,0	190
2800 – 14M CTD	2800,0	200
3136 – 14M CTD	3136,0	224
3304 – 14M CTD	3304,0	236
3360 – 14M CTD	3360,0	240
3500 – 14M CTD	3500,0	250
3850 – 14M CTD	3850,0	275
4326 – 14M CTD	4326,0	309