

Technische Angaben und Masse
Données techniques et dimensions

Zahnriemen aus Kautschuk
Courroies dentées en caoutchouc




Klassische Zahnriemen
Courroies dentées classiques

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
MXL	2,032	2/25	1,14	0,51
XL	5,08	1/5	2,30	1,27
L	9,525	3/8	3,60	1,90
H	12,70	1/2	4,30	2,29
XH	22,225	7/8	11,20	6,35




HTD® Zahnriemen
Courroies dentées HTD®

3M	3,0	–	2,40	1,20
5M	5,0	–	3,60	2,10
8M	8,0	–	5,60	3,40
14M	14,0	–	10,00	6,10
20M *	20,0	–	13,20	8,40




STD® Zahnriemen
Courroies dentées STD®

S2M *	2,0	–	1,31	0,76
S3M	3,0	–	1,90	1,14
S5M	5,0	–	3,40	1,91
S8M	8,0	–	5,30	2,95
S14M *	14,0	–	8,70	5,30



CONTI®SILENTSYNC Zahnriemen
Courroies dentées CONTI®SILENTSYNC

H.O.T. 8M	8,0	–	5,50	3,00
H.O.T. 14M	14,0	–	9,10	5,30




Klassische Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture classiques

D/XL	5,08	1/5	3,00	1,30
D/L	9,525	3/8	4,60	1,90
D/H	12,70	1/2	5,90	2,30

* auf Anfrage / *sur demande*


Technische Angaben und Masse
Données techniques et dimensions

Zahnriemen aus Kautschuk
Courroies dentées en caoutchouc



HTD® Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture HTD®


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
D/5M	5,0	–	5,40	2,10
D/8M	8,0	–	8,30	3,40
D/14M	14,0	–	14,80	6,00



STD® Doppel-Zahnriemen
Courroies dentées à double denture STD®


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	t Zahnteilung *Pas entre les dents* Zoll *Pouce*	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm
D/S3M	3,0	–	3,10	1,14
D/S8M	8,0	–	7,40	3,00

Zahnriemen aus Polyurethan
Courroies dentées en polyuréthane




CTD® Zahnriemen
Courroies dentées CTD®

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
8M	8,0	–	5,60	3,40
14M	14,0	–	10,0	6,00




Zahnriemen Profil T
Courroies dentées profil T

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
T2,5	2,5	1,30	0,70	1,00
T5	5,0	2,20	1,20	1,80
T10	10,0	4,50	2,50	3,50
T20	20,0	8,00	5,00	6,50



Zahnriemen Profil AT
Courroies dentées profil AT


	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
AT3	3,0	1,90	1,10	2,00
AT5	5,0	2,70	1,20	2,50
AT10	10,0	5,00	2,50	5,00
AT20	20,0	8,00	5,00	10,00



Doppel-Zahnriemen Profil T
Courroies dentées à double denture profil T

	t Zahnteilung *Pas entre les dents* mm	h_s Riemenhöhe *Hauteur de courroie* mm	h_t Zahnhöhe *Hauteur de dent* mm	b Zahnbreite *Largeur de dent* mm
D/T5	5,0	3,40	1,20	2,65
D/T10	10,0	7,00	2,50	5,30

Zahnriemen Profil T – Polyurethan
Courroies dentées profil T – *polyuréthane*



	t mm	h_s mm	h_t mm	b mm
T2.5	2,5	1,30	0,70	1,00
T5	5,0	2,20	1,20	1,80

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

T2.5: **04** mm | **06** mm | **08** mm | **10** mm | **12** mm

T5: **06** mm | **10** mm | **16** mm | **20** mm | **25** mm | **32** mm

T2.5 – 2,5 mm


Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
55 – T2.5	55,0	22
90 – T2.5	90,0	36
120 – T2.5	120,0	48
145 – T2.5	145,0	58
160 – T2.5	160,0	64
177,5 – T2.5	177,5	71
200 – T2.5	200,0	80
230 – T2.5	230,0	92
245 – T2.5	245,0	98
250 – T2.5	250,0	100
265 – T2.5	265,0	106
285 – T2.5	285,0	114
290 – T2.5	290,0	116
305 – T2.5	305,0	122
317,5 – T2.5	317,5	127
330 – T2.5	330,0	132
380 – T2.5	380,0	152
420 – T2.5	420,0	168
480 – T2.5	480,0	192
500 – T2.5	500,0	200
540 – T2.5	540,0	216
600 – T2.5	600,0	240
620 – T2.5	620,0	248
650 – T2.5	650,0	260
780 – T2.5	780,0	312
915 – T2.5	915,0	366
950 – T2.5	950,0	380
1300 – T2.5	1300,0	520

T5 – 5,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
100 – T5	100,0	20
150 – T5	150,0	30
165 – T5	165,0	33
180 – T5	180,0	36
185 – T5	185,0	37
200 – T5	200,0	40
210 – T5	210,0	42
215 – T5	215,0	43
220 – T5	220,0	44
225 – T5	225,0	45
245 – T5	245,0	49
250 – T5	250,0	50
255 – T5	255,0	51
260 – T5	260,0	52
270 – T5	270,0	54
275 – T5	275,0	55
280 – T5	280,0	56
295 – T5	295,0	59
300 – T5	300,0	60
305 – T5	305,0	61
320 – T5	320,0	64
325 – T5	325,0	65
330 – T5	330,0	66
340 – T5	340,0	68
350 – T5	350,0	70
355 – T5	355,0	71
360 – T5	360,0	72
365 – T5	365,0	73
375 – T5	375,0	75
390 – T5	390,0	78
400 – T5	400,0	80
410 – T5	410,0	82
420 – T5	420,0	84
425 – T5	425,0	85
430 – T5	430,0	86

weitere Längen im Profil T5 auf nächster Seite
plus de longueurs du profil T5 à la page suivante

Zahnriemen Profil T – Polyurethan
Courroies dentées profil T – *polyuréthane*



	t mm	h_s mm	h_t mm	b mm
T5	5,0	2,20	1,20	1,80


Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

06 mm | **10** mm | **16** mm | **20** mm | **25** mm | **32** mm

T5 – 5,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
440 – T5	440,0	88	**860 – T5**	860,0	172
445 – T5	445,0	89	**900 – T5**	900,0	180
450 – T5	450,0	90	**920 – T5**	920,0	184
455 – T5	455,0	91	**925 – T5**	925,0	185
460 – T5	460,0	92	**940 – T5**	940,0	188
475 – T5	475,0	95	**990 – T5**	990,0	198
480 – T5	480,0	96	**1000 – T5**	1000,0	200
500 – T5	500,0	100	**1075 – T5**	1075,0	215
505 – T5	505,0	101	**1100 – T5**	1100,0	220
510 – T5	510,0	102	**1115 – T5**	1115,0	223
525 – T5	525,0	105	**1140 – T5**	1140,0	228
545 – T5	545,0	109	**1160 – T5**	1160,0	232
550 – T5	550,0	110	**1200 – T5**	1200,0	240
560 – T5	560,0	112	**1215 – T5**	1215,0	243
575 – T5	575,0	115	**1315 – T5**	1315,0	263
590 – T5	590,0	118	**1325 – T5**	1325,0	265
600 – T5	600,0	120	**1380 – T5**	1380,0	276
610 – T5	610,0	122	**1440 – T5**	1440,0	288
620 – T5	620,0	124	**1500 – T5**	1500,0	300
625 – T5	625,0	125			
630 – T5	630,0	126			
640 – T5	640,0	128			
650 – T5	650,0	130			
660 – T5	660,0	132			
675 – T5	675,0	135			
690 – T5	690,0	138			
700 – T5	700,0	140			
720 – T5	720,0	144			
725 – T5	725,0	145			
750 – T5	750,0	150			
780 – T5	780,0	156			
800 – T5	800,0	160			
815 – T5	815,0	163			
840 – T5	840,0	168			
850 – T5	850,0	170			

Zahnriemen Profil T – Polyurethan
Courroies dentées profil T – *polyuréthane*



	t mm	h_s mm	h_t mm	b mm
T10	10,0	4,50	2,50	3,50

Standard-Riemenbreiten / *Largeurs standard des courroies*

16 mm | **20** mm | **25** mm | **32** mm | **50** mm

T10 – 10,0 mm

Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*	Typ	Länge *Longueur* mm	Zähnezahl *Nombre de dents*
260 – T10	260,0	26	**960 – T10**	960,0	96
350 – T10	350,0	35	**970 – T10**	970,0	97
370 – T10	370,0	37	**980 – T10**	980,0	98
400 – T10	400,0	40	**1000 – T10**	1000,0	100
410 – T10	410,0	41	**1010 – T10**	1010,0	101
440 – T10	440,0	44	**1050 – T10**	1050,0	105
450 – T10	450,0	45	**1080 – T10**	1080,0	108
480 – T10	480,0	48	**1100 – T10**	1100,0	110
500 – T10	500,0	50	**1110 – T10**	1110,0	111
530 – T10	530,0	53	**1140 – T10**	1140,0	114
550 – T10	550,0	55	**1150 – T10**	1150,0	115
560 – T10	560,0	56	**1200 – T10**	1200,0	120
600 – T10	600,0	60	**1210 – T10**	1210,0	121
610 – T10	610,0	61	**1240 – T10**	1240,0	124
630 – T10	630,0	63	**1250 – T10**	1250,0	125
650 – T10	650,0	65	**1300 – T10**	1300,0	130
660 – T10	660,0	66	**1320 – T10**	1320,0	132
680 – T10	680,0	68	**1350 – T10**	1350,0	135
690 – T10	690,0	69	**1390 – T10**	1390,0	139
700 – T10	700,0	70	**1400 – T10**	1400,0	140
720 – T10	720,0	72	**1420 – T10**	1420,0	142
730 – T10	730,0	73	**1440 – T10**	1440,0	144
750 – T10	750,0	75	**1450 – T10**	1450,0	145
760 – T10	760,0	76	**1460 – T10**	1460,0	146
780 – T10	780,0	78	**1500 – T10**	1500,0	150
800 – T10	800,0	80	**1560 – T10**	1560,0	156
810 – T10	810,0	81	**1600 – T10**	1600,0	160
840 – T10	840,0	84	**1610 – T10**	1610,0	161
850 – T10	850,0	85	**1700 – T10**	1700,0	170
880 – T10	880,0	88	**1750 – T10**	1750,0	175
890 – T10	890,0	89	**1780 – T10**	1780,0	178
900 – T10	900,0	90	**1800 – T10**	1800,0	180
910 – T10	910,0	91	**1880 – T10**	1880,0	188
920 – T10	920,0	92	**1960 – T10**	1960,0	196
950 – T10	950,0	95	**2250 – T10**	2250,0	225
			3100 – T10	3100,0	310
			4780 – T10	4780,0	478